



KNG - Kompetenzzentrum für Nutztiergesundheit
Ihre Tierärztliche Praxis für Schweine



Einladung zum 3. KNG - Grillabend am 12. Juni 2026

„Typisch Ökonomie“

=> Mastpotenziale nutzen!

Herbert Heger, Boehringer Ingelheim





1

Ökonomische Leistungsparameter

Leistungsparameter	€/Schwein	Betrieb mit 3.000 Mastplätzen
• 2 25 g tägliche Zunahmen	0,67	5.634,32 €
• 4 3,0 Masttage	0,55	4.614,58 €
• 3 0,5 % Verluste	0,58	4.834,79 €
• 1 0,1 Futterverwertung	2,36	19.826,09 € => 0,15 FVW
1,00 €/dt Futterpreis	2,60	21.821,90 €
0,5 % Ausschächtung	1,15	9.650,74 €
0,02 €/kg Schlachterlös (netto)	2,21	17.717,19 €
0,01 Indexpunkte/kg Schlachtgewicht	1,84	15.448,96 €
50,00 € Baukosten/Platz	1,96	16.489,52 €
1 % Zinsen	0,80	6.745,71 €





5

Schlacht-Befunde und deren Einfluss auf die TGZ

IQ Agrar
Auswertungen von 100.000 „Transponder-Tieren“
Betrachtung der Medianverschiebung

Befund	Name	Zunahmeverlust
L2	Leberbefund	• 4 138 g/d
PE	Herzbeutelentzündung	• 5 126 g/d
PN1	Lungenentzündung gering	69 g/d
PN2	Lungenentzündung mittel	96 g/d
PN3	Lungenentzündung hochgradig	• 3 147 g/d
PL1	Brustfellentzündung gering	108 g/d
PL2	Brustfellentzündung mittel	143 g/d
PL3	Brustfellentzündung hochgradig	• 2 159 g/d
Darm	Enteritis	• 1 184 g/d






6

Darminfektionen am Beispiel der Ileitis


Subklinische Form auseinanderwachsen



PIA, chronische Darmstörungen




Akut (PHE) Hämorrhagische Enteropathie






10




11



12




14



15


Organbefunde im Verlauf 2023 – 2025, eher ein Bestands- als ein Flächenproblem?



17


Wo stehe ich im Vergleich ?

Husten ab/bei 60 kg LG ?




18

Der richtige Start ist entscheidend – FVW ist der entscheidende Faktor!




25

Ungleichmäßige Futteraufnahme bei Masteinstellung



27

Der richtige Start ist entscheidend – Genüchtert ? Futteraufnahme ?



32

Der richtige Start ist entscheidend - Temperaturverläufe

Tag	Gewicht kg	Temperatur °C	
1	7	28	30
3	7	28	30
7	9	27	29
14	11,5	25	27
28	15	23	25
35	19	21	23
42	23	21	23
49	27	20	22

Hohe Ausstatttemperaturen sind oft ein Ergebnis!

36



Wir haben es in der
Hand

51